

ŚCIANA WEWNĘTRZNA-istniejąca		
tylnk wewn.: cement.-wapienny	2.0cm	
istn. ściana murowana	12.0-25.0cm	
tylnk wewn.: cement.-wapienny	2.0cm	


ŚCIANA WEWNĘTRZNA-zamurowania		
tylnk wewn.: cement.-wapienny	2.0cm	
cegła ceramiczna, pełna na zaprawie cem.-wap.	12.0-25.0cm	
tylnk wewn.: cement.-wapienny	2.0cm	

ŚCIANA WEWNĘTRZNA-na stelażu		
cienkowarstwowa wyprawa gipsowa	0.2cm	
ściana na podwójnej konstrukcji z profili CW75 i UW75 z podwójnym poszyciem płytą g-k Hydro typ H2 gr. 1.25cm i wypełnieniem wełną min. gr. 7.5cm	12.5cm	
cienkowarstwowa wyprawa gipsowa	0.2cm	

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA-istniejąca		
istn. tylnk zewnętrzny	2.0cm	
istn. ściana murowana	41.0-76.0cm	
tylnk wewn.: cement.-wapienny	2.0cm	

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA-nowoprojektowana		
tylnk wewn.: cement.-wapienny	2.0cm	
cegła ceramiczna, pełna na zaprawie cem.-wap.	12.0cm	
wełna mineralna	18.0cm	
puszta powietrzna	12.0cm	
2x płyta g-k gr. 12.5mm na ruszcie	2.5cm	
cienkowarstwowa wyprawa gipsowa	0.2cm	

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
NUMER	NAZWA	POWIERZCHNIA
0.1	sala techniczna	29.14
0.2	sala edukacyjna	24.65
0.3	sala terapeutyczna	18.39
0.4	pom. socjalne	9.18
0.5	wc męski	7.05
0.6	korytarz	8.47
0.7	wc damski/niepełnosprawni	3.50
SUMA		100.38

 <b>EBISSU</b> <b>PRACOWNIA</b> <b>PROJEKTOWA</b> mgr inż. arch. Natalia Poniewiera  ul. Źródłana 11 71-052 Szczecin tel: 888-83-78-11	PRZEDMIOT OPRACOWANIA: <b>PRZEBUDOWA LOKALU DZIENNEGO OŚRODKA TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB Z AUTYZMEM.</b>		SPECJALNOŚĆ: <b>A</b>
	ADRES: ul. Swarzędzka 6 /13 dz. nr 43 obręb 1028 Szczecin		SKALA: <b>1:50</b>
	INWESTOR: Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie ul. Montwiłła 2, 71-601 Szczecin		DATA: <b>styczeń 2017</b>
	OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Natalia Poniewiera upr. nr 27/ZPOIA/OKK/2007	TEMAT: <b>RZUT PRZYZIEMIA</b>	RYS. NR: <b>5</b>
SPRAWDZIŁA: mgr inż. arch. Anna Szyszko upr. nr 4/ZPOIA/2003	RODZAJ OPRACOWANIA: <b>projekt budowlany</b>	KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: <b>XVII</b>	