

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ


OZNACZENIE	NA RYS.	D1	D2	D3	D4
	RODZAJ	D. WEWN.	D. WEWN.	D. WEWN.	D. ZEWN.
SCHEMAT					
Wymiary w świetle konstrukcji	S ₀	1000	1000	–	1000
Wymiary od nadproża do posadzki	H ₀	2250	2250	–	2200
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	900	900	800	900
	H	2200	2200	2100	2150
RAZEM	L/P	2/1	0/2	1/0	1/0
RAZEM	szt.	3	2	1	1
		drzwi pełne, plyta MDF	drzwi pełne z kratką nawiewną, plyta MDF	drzwi pełne do kabin systemowych, plyta MDF	drzwi płaskowe, ocieplane, antywlamaniowe, wizjer, dźwiękoszczelne, p./poż. EI60, z samozamykaczem

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE	NA RYS.	01	02	03	04	05
	RODZAJ	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
SCHEMAT						
Wymiary w świetle konstrukcji	S ₀	600	1140	1140	620	980
	H ₀	2030	2080	2080	1780	2030
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	570	1110	1110	590	950
	H	2000	2050	2050	1750	2000
RAZEM	szt.	1	4	2	2	2
		okno dwuskrzydłowe rozwieralno-uchylne, profil trzykomorowy, $U_{(max)}okna \leq 1,1 \{W/(m^2 \cdot K)\}$	okno czteroskrzydłowe rozwieralno-uchylne, profil trzykomorowy, $U_{(max)}okna \leq 1,1 \{W/(m^2 \cdot K)\}$	okno czteroskrzydłowe rozwieralno-uchylne, profil trzykomorowy, $U_{(max)}okna \leq 1,1 \{W/(m^2 \cdot K)\}$	okno dwuskrzydłowe rozwieralno-uchylne, profil trzykomorowy, $U_{(max)}okna \leq 1,1 \{W/(m^2 \cdot K)\}$	okno dwuskrzydłowe z naswietłem, rozwieralno-uchylne, profil trzykomorowy, $U_{(max)}okna \leq 1,1 \{W/(m^2 \cdot K)\}$

UWAGA:

Okna i drzwi wykonać wg dokładnego obmiaru otworów okiennych i drzwiowych po ich wykonaniu na miejscu budowy dostosować do wymagań producentawybranego typu stolarki

 PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Natalia Poniewiera ul. Źródłana 11 71-052 Szczecin tel: 888-83-78-11	PRZEDMIOT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA LOKALU DZIENNEGO OŚRODKA TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB Z AUTYZMEM.		SPECJALNOŚĆ: A
	ADRES: ul. Swarżycza 6 /13 dz. nr 43 obręb 1028 Szczecin		SKALA: 1:100
	INWESTOR: Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie ul. Montwiłła 2, 71-601 Szczecin		DATA: styczeń 2017
	OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Natalia Poniewiera upr. nr 27/ZPOIA/OKK/2007		RYS. NR:
SPRAWDZIŁA: mgr inż. arch. Anna Szyszko upr. nr 4/ZPOIA/2003	TEMAT: ZESTAWIENIE STOLARKI		8
	RODZAJ OPRACOWANIA: projekt budowlany	KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVII	